

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД ЗА ВРЪЗВАНЕ АЗМV2 12V & 48V

ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО



www.infaco.com

КОМПАНИЯТА **INFACO**

През 1984 г. Даниел Делмас изобретява първите електрически ножици в света ELECTROCOUP. След това той основава фирма INFACO (Innovation, Fabrication, Commercialisation) като фамилна фирма със семейни ценности


През 1985 г. по време на международното изложение "СИТЕВИ" в Монпелие, Даниел Делмас получава награда "Златна Палма" за най-добро изобретение за неговите «ELECTROCOUP» електрически ножици.


След този успех мотото на INFACO става « Да удовлетвориш нуждите на клиента », а компанията непрекъснато полага усилия за подобряване на ELECTROCOUP за да запази лоялността на своите клиенти, професионалистите в областта на лозарство, овощарство, паркове и градини.

След първия модел на електрическото устройство за връзване през 2001 г. и второто поколение А3Mv2, сега е на разположение новата версия на А3Mv2 с 48V батерия.


Даниел Делмас и синът му Дави управляват и до днес със същата страст както от първия ден, с персонал повече от 90 служители в Каюзак сюр Вер, намиращ се в югозападна Франция.

www.infaco.com






KAPTA



France



A3Mv2 12V & 48V

ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО

A3MV2 е електрическо устройство, което улеснява връзването на лозите. Устройството е универсално и може да работи с еднораменна или двураменна формировка «Гюйо» (Guyot), двоен кордон, или отворена двойна арка.

Времето за усукване на телта е по малко от 0,4 сек.

Във версията с батерия от 12V устройството може да направи 7000 връзвания, а с батерията от 48V те са 12500.



A3Mv2 12V

- NiMH батерия
- Тегло на батерията и колана: 860 гр.
- Автономия 7000 връзвания
- Диаметър на телта: 0,40; 0,46 и 0,50 мм

2 ВАРИАНТА: **12V** или **48V**

A3Mv2 48V

- F3015 Литиева батерия
(Работи само с батерия от електрическата ножица F3015 Electrocoup)
- Тегло на батерията : 810 гр.
- Автономия 12 500 връзвания
- Диаметър на телта: 0,40; 0,46; 0,50 и 0,55 мм
(0,55 мм е възможен само във варианта с батерия от 48V)



ТЕЛ ОТ ТЕМПЕРИРАНО ЖЕЛЯЗО

Използва мека стоманена тел за по-голяма гъвкавост. Достатъчно здрава за да издържи до прибирането на реколтата, но се разгражда за една година до следващата резитба.



НАСТРОЙВАНЕ НА БРОЯ НА ОБОРОТИТЕ И СТЕГНАТОСТ НА ВРЪЗКАТА

Броя на оборотите и стегнатостта на връзката се настройват отделно. Може да се направи отпусната връзка с много обороти и обратно.

ШИРОК НАБОР ОТ ДИАМЕТРИ НА ТЕЛТА

Изберете подходящия диаметър на тела според Вашите нужди:

- ▶ 0,40 мм / средно 1000 връзки на ролка
- ▶ 0,46 мм / средно 900 връзки на ролка
- ▶ 0,50 мм / средно 650 връзки на ролка
- ▶ 0,55 мм / средно 500 връзки на ролка
(налична само при варианта с батерия 48V)




БЪРЗА СМЯНА НА РОЛКАТА С ТЕЛ

Поставена на края на инструмента, ролката с тел се сменя само за няколко секунди.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тегло на устройството	650g	
Напрежение на батерията	48V	12V
Автономност на батерията	12 500 връзвания	7 000 връзвания
Време за пълно зареждане	1 ч 30 мин	5 ч
Тегло на батерията	810g	620g
Тегло на ролката с тел	100g	
Диаметър на отвора	30 mm	
Налични диаметри на телта	0,40 - 0,46 - 0,50 - 0,55 mm	0,40 - 0,46 - 0,50 mm
Захранващо напрежение на зарядното устройство	230V 50Hz / 110V 60Hz	

Устройството е с гаранция 12 месеца срещу производствени дефекти. (изключвайки частите които се износват по време на работа)



Гаранцията може да се удължи до 2 сезона, ако участвате в годишната програма за сервизно обслужване до края на първата година. Удължаването на гаранцията се отнася за всички части на АЗМV2*.

*Консултирайте се с вашия дистрибутор за цените и условията на годишната програма за сервизно обслужване

Всички технически характеристики на устройството са дадени само за информация. Те не са обвързващи и могат да бъдат променени.

