

# POWERCOURP PW2

1 МОТОРНА ДРЪЖКА = 6 ИНСТРУМЕНТА

**INFACO**<sup>®</sup>  
www.infaco.com



BVcert.6152145



www.infaco.com


# КОМПАНИЯТА **INFACO**


След като изобретява ELECTROCOUP, първите електрически ножици, през 1984 г. и след като са проектирани, произведени и продадени над 250 000 електрически ножици, INFACO в момента има отлична репутация в сектора на ръчните електро - инструменти, захранвани с батерия.

В следствие на това INFACO, световният лидер в производството на този вид инструменти, реши да разработи гама за ръчни електро - инструменти захранвани с батерия за професионалистите в секторите: Паркове и градини, Овощарство, Лозарство и отглеждането на Маслини.



Използвайки същия принцип както при електрическите ножици ELECTROCOUP, моторната дръжка работи с 6 различни сменяеми инструмента.

Затова POWERCOUP PW2 може да бъде електрически трион, моторен верижен трион, хросторез - ножица за жив плет, инструмент за почистване на филизи, инструмент за събиране на маслини и инструмент за прореждане на цветовете на плодните дървета.






**KAPTA**



France



# 1 МОТОРНА ДРЪЖКА = 6 ИНСТРУМЕНТА

Компактен, лек и лесен за използване, POWERCOUP PW2 осигурява оптимален комфорт при работа.

Шестте инструмента могат да се сменят бързо с помощта на системата за бързо фиксиране към моторната дръжка.

Безшумен и екологичен, той дава възможност да се извършват различни дейности по поддръжката в жилищни райони, къмпинги и други места, където не се допускат високи нива на шум.

Скоростта на безчетковия мотор се адаптира автоматично спрямо поставения инструмент, благодарение на система за електронно разпознаване.

Тази система се използва за настройване работата на мотора, по начин, който предоставя най-добрата комбинация от мощност/скорост/въртящ момент за инструмента, който се използва.



# ГАМАТА **POWERCOP** PW2



ВЕРИЖЕН ТРИОН



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИОН



ХРАСТОРЕЗ - НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ



ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ФИЛИЗИ



ИНСТРУМЕНТ ЗА БРАНЕ НА МАСЛИНИ



ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОРЕЖДАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ



## ВЕРИЖЕН ТРИОН POWERSOUP PW2

Неговото леко тегло и компактни размери го правят много лесен за използване. Инструментът е много лесен за употреба и гарантира бързо рязане, което е едно от силните му качества. Моторният верижен трион е подходящ за рязане на дървета и клони с диаметър до 150 мм. Той може да се използва за резитба на лозя и овощни градини.

- + Лек и лесен за употреба
- + Защита от обратен тласък
- + Вградена помпа за смазване
- + Автоматично обтягане на веригата
- + Верига със стъпка 1/4 за качествено рязане
- + Може да се монтира на удължение

	Моторна дръжка + устройство	Удължение 93 cm	Удължение 1,83 m	Рtelesкопично удължение от 1,10 до 1,65 m
Тегло	2,7 kg	3,3 kg	3,7 kg	3,9 kg
Максимален диаметър на рязане	150 mm			
Мощност	1 100 W			
Стъпка на веригата	1/4			
Направляваща шина	8" - 20 cm			

### ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



## ВЕРИГА



Веригата е подбрана специално, за да съответства по най-добрия начин на моторната дръжка на PW2. Стъпката на веригата от 1/4 инч и дебелината на шината от 0,043 инча (1,1 мм) дават резултат за чистия срез и ограничават ефекта на отскачане.

## ЗАЩИТА ОТ ОБРАТЕН ТЛАСЪК



Аварийният лост се намира пред дръжката за носене и дава възможност за спиране на веригата по всяко време като просто се бутне напред. Той може да се сваля само, когато се използват удълженията. С цел да се предотврати използването на машината без аварийен лост и без удължения, има система за автоматично разпознаване на конфигурацията.

## НАПРАВЛЯВАЩА ШИНА



Дължината на направляващата шина е 8" (20 см). В края на шината има челно колело, което служи за ограничаване на износването на веригата и шината.

## СМАЗВАНЕ НА ВЕРИГАТА



Вградената саморегулираща се система за смазване осигурява оптимално количество масло необходимо за ограничаване на износването на веригата. INFACO предлага смазочно масло, специално подбрано за своите инструменти, което е биоразградимо повече от 90%.

## ОБТЕГАЧ НА ВЕРИГАТА



Обтягането на веригата е автоматично без инструменти. Затягащият лост гарантира, че шината е фиксирана правилно и намалява риска от връщането и назад.

## ЛЕСНО ПРЕНАСЯНЕ



Има халка в задния край на ръкохватката. Тя може да се използва за закачане, когато инструментът не се използва, или за бързо закрепване от дърворезачите.



## ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИОН **POWERCOUP PW2**

Качеството на срезове с диаметър до 100 мм е изключително добро (идентични на срезове с електрическите ножици ELECTROCOUP). Триона по този начин намалява риска от заболяване на дървото, когато се подрязва, и намалява броя на леторастите. Лесната употреба и липсата на рискове от отскок, прави работата на потребителя по-удобна и безопасна.

- + Лек и лесен за употреба
- + Смяна на ножа без инструменти
- + Висока здравина и острота на зъбите
- + Много високо качество на разане
- + Може да се монтира на удължение

	Моторна дръжка + устройство	Удължение 93 cm	Удължение 1,83 m	Телескопично удължение от 1,10 до 1,65 m
Тегло	2,3 kg	3 kg	3,4 kg	3,6 kg
Максимален диаметър на разане	100 mm			
Мощност	1 100 W			
Скорост	3 200 об/мин			

### ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



## КАЧЕСТВО НА СРЕЗА



Качеството на среза с POWER-COUP PW2 е толкова добро, колкото и с електрическите ножици ELECTROCOUP. Това предотвратява растежа или разпространение на заболяване и намалява броя на леторастите.

## ГЪВКАВОСТ



Преминаването от рязане със и без удължение е улеснено благодарение на системата за бързо закрепяне и голямата гама от фиксирани и телескопични удължения.

## ПРЕЦИЗНОСТ НА РАБОТА



Острието много лесно може да се плъзне между два клона без риск да се нарани горния клон. Този трион е идеален за използване когато се изисква прецизност и качество на среза.



## ХРАСТОРЕЗ - НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ POWERCOUPE PW2

Храстореза може да се използва за поддържане на всички видове храсти. Лесен за употреба и работа, тих и без вибрации, с ножове "INFACO high performance blades" с висока производителност гарантиращи истинска професионална работа. На разположение са различни дължини, с остриета от едната страна (за лява/дясна ръка с дефлектор), или остриета от двете страни. Той е много лесен и приятен за употреба както за работа на земята, така и на по-високо.

- + Лек и лесен за употреба
- + Възможност за завъртане на тримера  $\pm 90^\circ$
- + Може да се монтира на удължение

	Остриета от двете страни 60 cm	Остриета от двете страни 70 cm	Остриета от едната страна 70 cm
Тегло	3,4 kg	3,7 kg	3,5 kg
Мощност	1 100 W		
Скорост	3 200 об/мин		
Ръкохватка за дясна/лява ръка	да	да	да
Дефлектор	не	не	да

### ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



## ОСТРИЕТА ОТ ЕДНАТА СТРАНА



Предлага се с дължина 70 см, с ръкохватака за работа с дясна и лява ръка, както и с дефлектор. Това дава възможност за работа с едно минаване и прави работата с високи и/или широки храсти и живи плетове по-лесна.

## ОСТРИЕТА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ



Многопосочното двустранно острие е много удобно за работа. Вариантът със 60 см дължина е идеален за прецизна работа. Вариантът със 70 см дължина дава възможност за работа с едно минаване и прави работата с високи и/или широки храсти и живи плетове по-лесна.

## ПРЕДПАЗИТЕЛ ПРОТИВ ОТСКОК



Предпазителят против отскок е наличен за двустранните остриета. Тази система предпазва върховете на остриетата от съприкосновение със земята или стени.

## ВЪРТЯЩА СЕ ГЛАВА



Моторната дръжка на хростореза да се монтира в три позиции: за рязане с дясната ръка, за рязане с лявата ръка и за хоризонтално рязане.

# СЪВМЕСТИМОСТ НА БАТЕРИИТЕ

Всички инструменти от серията POWERCOUP PW2 са съвместими с батериите ELECTROCOUP NiMh (F3005 - F3010) и Lithium (F3015 и L810B).

Продължителност на работа\* :

	Батерия F3010	Батерия F3015	Батерия L810B
Вериген трион	200 - 1 200 среза	150 - 1 000 среза	700 - 4 200 среза
-	1 200 за срез 3 cm	1 000 за срез 3 cm	4 200 за срез 3 cm
Електрически трион	600 за срез 5 cm	500 за срез 5 cm	2 100 за срез 5 cm
	200 за срез 8 cm	150 за срез 8 cm	700 за срез 8 cm
Храсторез - Ножица за жив плет	2 - 3 ч.	1 - 2 ч.	6 - 9 ч.
Инструмент за премаване на филитзи	4 ч.	2 - 3 ч.	Ден и половина
Инструмент за бране на маслини	2 - 4 ч.	2 - 3 ч.	8 ч.
Инструмент за прореждане на цветовете	8 ч.	6 ч.	2 дни

\*В зависимост от начина на използване



БАТЕРИЯ F3015



БАТЕРИЯ L810B

# НАЛИЧНИ УДЪЛЖЕНИЯ

Моторната дръжка POWERCOUP PW2 може да се използва с или без допълнителни удължения за работа с високи насаждения. С Вашите инструменти можете да изпълнявате различни задачи благодарение на фиксираните и телескопичните удължения със следните дължини:



Фиксирани

PW930 : 93 cm - 700 g  
PW1830 : 183 cm - 1 kg



Телескопични

PWT1650 : 110/165 cm - 1,2 kg





## ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ФИЛИЗИ **POWERCOU P W2**

Инструментът за премахване на филизи е алтернативно решение на съществуващите такива. Като всеки механичен инструмент, той елиминира нуждата от употреба на химикали. Инструментът е много удобен и лесен за употреба, и предлага много качествено и прецизно почистване на филизите. В действителност този мощен ръчен инструмент се отличава от тежкото хидравлично оборудване, което много често е скъпо, сложно за използване и изисква опитни оператори. Може да бъде използвано от всеки без предварително обучение. POWERCOUP PW2 значително намалява дискомфорта при изпълнението на тази операция, която е важна за правилното поддържане на лозите.

- + Лек и лесен за употреба
- + Телескопично удължение
- + Оборудван със стоманени тежести (опция - гумирани)
- + 10 скорости на въртене

Телескопично удължение	
Дължина	1,2 до 1,6 m
Тегло	2,9 kg
Мощност	250 W
Скорост	320 до 1 900 об/мин

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ




## УДОБСТВО ПРИ РАБОТА



Регулируемата дължина от 1,3 до 2 м. на инструмента за премахване на филизи дава възможност да се избегне навеждането по време на работа (повече от 4000 пъти на ден), което прави работата много по-лека.

## 2 ВИДА ТЕЖЕСТИ



Налични са два вида тежести (патентована система): стоманени за по-стари лозя и гумирани за по-младите насаждения.

## КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ



Инструментът за почистване на филизи дава възможност за по-добро почистване на филизите в сравнение с традиционните методи. Това намалява броя на повторно израстнали издънки в сравнение с третирането с химикали и увеличава производителността най-малко с 30% в сравнение с ръчното почистване на филизите.



## ИНСТРУМЕНТ ЗА БРАНЕ НА МАСЛИНИ **POWERCOUP PW2**

С този инструмент намалявате времето за бране на маслини 3 пъти в сравнение с ръчното бране. Елиптичните движения на карбоновите пръчки не увреждат растенията, което оптимизира следващите реколти и намаляват феномена на алтернативното плододаване. Благодарение на това движение маслините не се разпиляват настрани и се събират по-лесно.

- + Лек и лесен за употреба
- + Тих
- + Не уврежда растенията
- + Съвместим с другите устройства

	Фиксирано удължение 2,2 m	Фиксирано удължение 2,5 m	Телескопично удължение 2,2 до 2,8 m
Тегло	3,2 kg	3,3 kg	3,8 kg
Мощност	750 W		
Скорост	1 150 об/мин		

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



## НАМАЛЕНО РАЗПИЛЯВАНЕ



Елиптичните движения, системата патентована от INFACO, дават възможност да се контролира падането и ограничава разпиляването на маслините, с което те се събират по-лесно.

## НЕ УВРЕЖДА РАСТЕНИЯТА



Карбоновите пръчки не увреждат растенията и ги предпазват от счупване на клони.

## СЪВМЕСТИМ С ДРУГИТЕ УСТРОЙСТВА



Инструментът за бране на маслини PW2 е единственото електронно вибриращо устройство на пазара, което е съвместимо с другите устройства от тази серия: верижен трион, електрически трион и храсторез.



# ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОРЕЖДАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ **POWERCUP PW2**

Инструментът за прореждане на цветовете се използва от овощарите за механично прореждане на цветовете на дърветата, като по този начин се спестяват средно по 60 - 70 ч. работа на хектар, в сравнение с ръчната операция.


- + Лек и лесен за употреба
- + Точен и селективен
- + 10 скорости на въртене

Телескопично удължение	
Дължина	1,5 до 1,9 m
Тегло	2,8 kg
Мощност	250 W
Скорост	320 до 1 900 об/мин

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



## НЕ УВРЕЖДА РАСТЕНИЯТА



Работните елементи на устройството не увреждат растенията и минават много лесно между клоните.

## ЛЕСНО И БЕЗОПАСНО



Телескопичното удължение от 1,5 до 2,2 м. дава възможност да се работи безопасно от земята.

## НАСТРОЙВАНЕ НА СКОРОСТТА



Скоростта може да бъде програмирана от 200 до 1900 об/мин в зависимост от вида на растенията и от желания резултат.



INFACO

Bois de Roziès – BP2

81 140 Cahuzac sur Vère – France

Tél. : 05 63 33 91 49 Fax : 05 63 33 95 57

electrocoup@infaco.fr

[www.infaco.com](http://www.infaco.com)

ВАШИЯТ ДИСТРИБУТОР



**ADIG AGRO**

4000 Plovdiv, Bulgaria, tel: +359 32 62 19 81; TVA: BG115851068, e-mail: adig\_agro@adig.bg, web: adig.bg

Réf. : PW2 - BUL - 2016 - V2